

版本	修改内容	修改者	日期
V1			2020-3-24





Autodesk

未标注公差尺寸为±0.1

注解:

- 1、材质: ROHS
 - a、外壳:不锈钢SUS201 T=0.15mm 镀镍>100u"
 - b、塑胶: LCP UL94-VO(黑)
- 2、电气性能:
 - a、额定电压: 5V DC;
 - b、工作环境: -25℃~80℃;
- 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板);
- 4、插拔测试: 插头3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常;
- 5、PCB板:FR-4厚度0.9mm 绿色;
- 6、功能: 充电,单面LED(颜色可选,可选贴)
- 7、包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。

备注:可依据客户要求电镀外壳。

	深圳市安锐微电子科技有限公司							
		产品名称	ARW107 Micro		它电LED _{模具}	科号 扁号	零件名称 件 号	
Ī		材 质		批准	审 核	设计	数 量	
		收缩率		涂佑生	陶建国	江红	材料	*****
ĺ		A	$\overline{}$	17. 阳王	門先門	化點	硬 度	
Ī	单位: mm	 		图档路径				